

[illegible]



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

NAZWA TEMATU:
Pstrzejowice-Sucha Wlk - droga gminna

ZAŁ.NR 2.2

NR OTW. **2**

DATA WYK: 23.06.2012

RZĘDNA TER.: 159,0 m npm

Średnica rur i świrdów	Głębokość nawierconego i ustabilizowanego zw. wody w m ppt	Skala 1:50		Głębokość w m p.p.t.	OPIS MAKROSKOPOWY					Rodzaj i głębokość pobranej próbki	Numer warstwy geotechnicznej
		Mięższność warstwy w m	Profil litologiczny		Rodzaj gruntu i barwa	Geneza i stratygrafia	Wilgotność	Ilość walczkowań	Stan gruntu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	suchy	0.4	Gb	1	Gleba		w	-	-		
		0.4	Πp		Pył piaszczysty brązowy	dQh	w	0/nw	tpl		I
		0.4	Pd//Πp		Piasek drobny///Pyłem piaszczystym j.brązowy		w	-	szg		II
		1.8	Pd		Piasek drobny j.żółty	fgQp	w	-	szg		II
				3							

Uwagi:

Opracował: Marek Czepelski



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

NAZWA TEMATU:
Pstrzejowice-Sucha Wlk - droga gminna

ZAŁ.NR 2.3

NR OTW. **3**





DATA WYK: 23.06.2012

RZĘDNA TER.: 157,2 m npm

Średnica rur i świrdów	Głębokość nawierconego i ustabilizowanego zw. wody w m ppt	Skala 1:50		Głębokość w m p.p.t.	OPIS MAKROSKOPOWY					Rodzaj i głębokość pobranej próbki	Numer warstwy geotechnicznej
		Mięższność warstwy w m	Profil litologiczny		Rodzaj gruntu i barwa	Geneza i stratygrafia	Wilgotność	Ilość waleczkowań	Stan gruntu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 0.58	0.4		nN (Gb+Ż+G)		Nasyp niekontrolowany (Gleba+żużel+Glina) sz.brunatny		w	-	luż		
	0.5		Ps	1	Piasek średni żółto-brązowy	fgQp	w nw	-	szg		II
	1.1		I	2	żółto-popielaty sz.popielaty	Tr	w	4/4	tpl		IV
				3							

Uwagi:

Opracował: Marek Czepelski

Średnica rur i świrdrów Głębokość nawierconego i ustabilizowanego zw. wody w m ppt		Skala 1:50		Głębokość w m p.p.t.	OPIS MAKROSKOPOWY					Rodzaj i głębokość pobranej próbki	Numer warstwy geotechnicznej
		Miąższość warstwy w m	Profil litologiczny		Rodzaj gruntu i barwa	Geneza i stratygrafia	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
suchy	0.6			1	Nasyp niekontrolowany (Piasek gliniasty+gruz ceglany) sz.brązowy	Tr	w	-	szg		
	0.5			Ił	pop.brązowy		w	5/4	tpl		IV
	0.9			Ił	żółto-popielaty		w	3/3	tpl		IV
Uwagi:											
						Opracował: Marek Czepelski					

[illegible]

