


1. Ze względu na występowanie w poziomie posadowienia gruntów kurzawkowych wymienić na tłuczeń 0,50 m warstwę gruntu (ze starannym zagęszczeniem).

**BETON C20/25**  
**BETON PODŁ. C12/15**

BALAST ZE WZGLĘDU NA WYPÓR  
(PRZY WYSOKIM POZIOMIE WODY GRUNTOWEJ).

SKALA 1:50

		JEDNOSTKA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA				SKALA 1:50
		54-109 WROCLAW, UL.BRANIEWSKA 75, tel/fax 3541496				
TEMAT I ADRES	KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOSCI SUCHA WIELKA Z TRANZYTEM DO MIEJSCOWOSCI ZAWONIA GMINA ZAWONIA					STADIUM PW
INWESTOR	ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia					NR UMOWY 342/4/RGKiB/09
IMIE I NAZWISKO		DATA	NR UPRAWNIENI	BRANZA	PODPIS	NR RYS.  30
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Zubrzycki	04.2010	198/90/UW	konstr.		
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Sierpina	04.2010	302/88/UW	technologiczna		
SPRAWDZIŁ						
TREŚĆ RYSUNKU						
POSADOWIENIE POMPOWNI - P 8.						SKALA 1:50