

W E R S J A R O B O C Z A

Uchwała Nr Rady Gminy Zawonia z dnia r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych we wsi Kałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XL/259/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Kałowice,

po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia przyjętego Uchwałą Nr XXVI/182/2009 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2009 r., zmienionego Uchwałą Rady Gminy Zawonia Nr III/16/2011 z dnia 24 lutego 2011 r., Uchwałą Nr IX/68/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2011 r., Uchwałą Nr IX/69/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2011 r., Uchwałą Nr IX/70/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2011 r., Uchwałą Nr XXI/170/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia 19 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXI/171/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia 19 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXI/172/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia 19 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXVIII/220/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 września 2013 r., Uchwałą Nr IX/64/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 lipca 2015 r. oraz Uchwałą nr XLVI/286/2018 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 marca 2018 r., Rada Gminy Zawonia, uchwała co następuje:

Rozdział 1. Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Kałowice, obejmujący obszar w granicach przedstawionych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, zwany dalej planem.

2. Załącznikami do planu są:

- 1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1, będący integralną częścią uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. W planie nie określa się:

- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej - ze względu na brak tych dóbr;
- 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania województwa - ze względu na brak takich terenów, obszarów, obiektów i krajobrazów priorytetowych;
- 3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - ze względu na brak potrzeby wyznaczenia.

§ 3. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) **dach płaski** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połąci dachowych nie większym niż 15°;
- 2) **dach symetryczny** – należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia głównych połąci dachowych;
- 3) **elementy wyposażenia technicznego drogi** - należy przez to rozumieć urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę, urządzenia oświetleniowe, objekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu, urządzenia techniczne drogi, kanały technologiczne w pasie drogowym;
- 4) **infrastruktura techniczna** – należy przez to rozumieć naziemne lub podziemne, dystrybucyjne przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe lub telekomunikacyjne;

W E R S J A R O B O C Z A

- 5) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, której elewacja nie przekroczy od strony określonej w planie miejscowym po zewnętrznym obrysie ściany projektowanego budynku, przy czym powyższa zasada nie dotyczy:
 - a) urządzeń infrastruktury technicznej,
 - b) części budynku, które w całości znajdują się pod ziemią,
 - c) takich części budynku wystających przed elewację jak: balkony, wykusze, zadaszenia, elementy dachu oraz innych części budynku pod warunkiem, że powyższe elementy będą zlokalizowane powyżej pierwszej kondygnacji i jednocześnie nie przekroczą określonej w planie miejscowym linii zabudowy o więcej niż 2 m,
 - d) schodów do budynku, pochylni, dla których dopuszcza się odstępstwo maksymalnie 1,5 m,
 - e) ocieplenia;
- 6) **przeznaczenie podstawowe** – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które zostało ustalone planem jako jedyne lub przeważające na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 7) **przeznaczenie uzupełniające** – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe działce sposób ustalony planem;
- 8) **teren** – obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;
- 9) **uchwała** – niniejsza uchwała;
- 10) **urządzenia towarzyszące** - należy przez to rozumieć infrastrukturę techniczną, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty, altany i zadaszenia, małą architekturę;
- 11) **usługi** - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia przeznaczone do sprzedaży towarów i świadczenia usług w tym: handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 400 m², gastronomii, usług sportu, turystyki i odnowy biologicznej, działalności biurowej i administracji, usług informatycznych i łączności, kultury i rozrywki, niepubliczne placówki oświatowe i opiekuńcze z zakwaterowaniem, publiczne placówki oświatowe i opiekuńcze z zakwaterowaniem; prowadzona działalność nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych;
- 12) **wysokość zabudowy** – należy przez to rozumieć:
 - a) wysokość budynków,
 - b) wysokość obiektów budowlanych, które nie są budynkami – mierzoną od średniego poziomu terenu rodzimego na obrysie obiektu do najwyższej położonej części tego obiektu.

§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
- 4) przeznaczenia terenów wraz z ich symbolami;
- 5) granica strefy B ochrony konserwatorskiej;
- 6) granica strefy OW ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych, równoznaczna z obszarem ujętym w wykazie zabytków;
- 7) wymiary.

§ 5. Ustala się następujące przeznaczenia terenu:

- 1) **zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna** rozumiana jako budynki mieszkalne jednorodzinne w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 2) **zabudowa usługowa** - tereny, na których zlokalizowano usługi wraz z zielenią;
- 3) **drogi publiczne klasy lokalnej** rozumiane zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) **drogi publiczne klasy dojazdowej** rozumiane zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 2. Ustalenia ogólne

§ 6. Na obszarze objętym planem w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) obowiązuje wysokość stawki procentowej 30%.

§ 7. Na obszarze objętym planem:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy, określona jak na rysunku planu, w odległości:
 - a) 8,0 m, 6,0 m od granicy obszaru objętego planem,
 - b) 6,0 m od terenu 1KD-D;

- 2) wysokości zabudowy ustalonej w rozdziale 3 nie stosuje się do inwestycji z zakresu inwestycji łączności publicznej.

§ 8. Na obszarze objętym planem, dopuszcza się dla istniejących obiektów i budynków oraz ich części, które przekraczają ustalone w planie wskaźniki zabudowy, wysokość, geometrię dachu:

- 1) zachowanie istniejących parametrów;
- 2) remont, przebudowę;
- 3) zmianę sposobu użytkowania obiektu z dostosowaniem do zapisów uchwały;
- 4) dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 9. Wyznacza się granicę terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym tożsamą z granicą obszaru objętego planem.

§ 10. 1. Na obszarze objętym planem w zakresie ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu oraz ochrony przyrody obowiązują następujące ustalenia:

- 1) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje zieleń jako teren biologicznie czynny;
- 2) na każdym terenie dopuszcza się zieleń, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach odpadów komunalnych powstałych jedynie na terenie;
- 4) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w przepisach szczególnych oraz gminnych przepisach porządkowych;
- 5) wzdłuż cieków wodnych należy pozostawić ciąg ekologiczny o szerokości 1,5 metra po każdej stronie cieku z obowiązującym zakazem zabudowy budynkami;
- 6) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych, po podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Na obszarze objętym planem, pod względem akustycznym kwalifikuje się tereny zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem:

- 1) MN jako tereny pod zabudowę mieszkaniową;
- 2) U jako tereny pod szpitale i domy opieki społecznej.

§ 11. 1. Ustala się strefę „B” ochrony konserwatorskiej dla terenu historycznego układu ruralistycznego miejscowości, ujętego w wykazie zabytków nieruchomych, oznaczoną na rysunku planu.

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, niezależnie od ustaleń działu 3 obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- 1) zachować historyczny układ przestrzenny (tj. rozplanowanie dróg, ulic, przebieg linii zabudowy, kompozycję wewnątrz urbanistycznych, kompozycję historycznej zieleni) oraz poszczególne elementy tego układu (tj. historyczne nawierzchnie ulic, chodników, historyczne obiekty techniczne, zabudowę i zieleń);
- 2) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym;
- 3) nowa zabudowa nie może przewyższać skalę zabudowy, zlokalizowanej w sąsiedztwie;
- 4) nowa zabudowa winna być wzorowana na zabudowie historycznej w zakresie sytuacji, skali, bryły, formy architektonicznej i użytych materiałów;
- 5) obowiązują następujące parametry kształtowania zabudowy:
 - a) budynki jedno- lub dwukondygnacyjne (z drugą kondygnacją na poddaszu),
 - b) wysokość zabudowy do 9 m,
 - c) bryła na planie wydłużonego prostokąta (dopuszcza się przy tym aneksy - np. ganek bądź garaż),
 - d) konstrukcja budynków murowana, elewacje tynkowane (wyklucza się jaskrawą kolorystykę);
 - e) dla mniejszych budynków gospodarczych (wysokość poniżej 4 m) dopuszcza się konstrukcję drewnianą,
 - f) dach stromy, dwuspadowy, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia w przedziale od 35° do 45°,
 - g) pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub cementowa w kolorze ceglastym z wykończeniem matowym,
 - h) zakaz stosowania blachy i blachodachówki,
 - i) zakaz wprowadzania portyków, przypór, kolumn, bądź innych elementów nie występujących w lokalnej zabudowie o funkcji mieszkaniowej i gospodarczej, powstałej przed 1945 r.;
- 6) zakaz prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych, stosowania betonowych przeseł ogrodzeń oraz lokalizacji budynków blaszanych i obiektów wykonanych z prefabrykatów.

§ 12. 1. Ustala się strefę OW ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych, równoznaczną z obszarem ujętym w wykazie zabytków, oznaczoną na rysunku planu.

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 13. Na obszarze objętym planem w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązują:

- 1) powierzchnia działki:
 - a) nie mniejsza niż 800 m² dla zabudowy wolno stojącej na terenie MN,
 - b) nie mniejsza niż 600 m² dla zabudowy bliźniaczej na terenie MN,
 - c) nie mniejsza niż 200 m² dla zabudowy usługowej na terenach MN i U;
- 2) szerokość frontu działki:
 - a) nie mniejsza niż 15 m dla zabudowy wolno stojącej na terenie MN,
 - b) nie mniejsza niż 10 m dla zabudowy bliźniaczej na terenie MN,
 - c) nie mniejsza niż 5 m dla zabudowy usługowej na terenach MN i U;
- 3) kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego prostopadły z tolerancją 30°;
- 4) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 14. 1. Na obszarze objętym planem, o ile przepisy rozdziału 3 nie stanowią inaczej, w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) dostawę wody z wodociągowej sieci rozdzielczej z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;
- 2) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3;
- 3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji lub retencjonowanie;
- 4) zaopatrzenie w energię elektryczną z dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej;
- 5) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;
- 6) zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub z indywidualnych źródeł ciepła, odpowiadających przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska, z możliwością korzystania ze źródeł energii odnawialnej zgodnych z §15;
- 7) gospodarka odpadami na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

2. Na obszarze objętym planem w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza się:

- 1) dystrybucyjne sieci uzbrojenia;
- 2) indywidualne ujęcia wody, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) rozwiązania indywidualne, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) indywidualne zbiorniki na gaz płynny;
- 5) przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;
- 6) lokalizację stacji transformatorowych w obudowie betonowej-prefabrykowanej ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną.

§ 15. Na obszarze objętym planem w zakresie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się instalacje odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej nie większej niż 40 kW lub o mocy cieplnej nie większej niż 100 kW;
- 2) nie dopuszcza się instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wykorzystującego energię wiatru oraz wytwarzania biogazu rolniczego.

§ 16. 1. Na obszarze objętym planem w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązują układ komunikacyjny dróg publicznych dla obsługi terenu i powiązania z układem zewnętrznym oznaczony na rysunku planu symbolami KD-L, KD-D.

2. W zakresie miejsc do parkowania dopuszcza się:

- 1) otwarte parkingi terenowe;
- 2) garaże wbudowane lub wolnostojące.

3. Na terenach dróg publicznych, w strefach zamieszkania i w strefach ruchu obowiązują miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, które zawarte są we wskaźnikach wskazanych w przepisach szczegółowych dla poszczególnych terenów.

4. Obsługa komunikacyjna terenów w obszarze objętym planem z przyległych dróg publicznych na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 3. Przepisy szczegółowe

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1MN** ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują:

- 1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: usługi w odrębnym budynku, zajmujące nie więcej niż 5% powierzchni działki budowlanej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują:

- 1) budynki w zabudowie wolno stojącej lub bliźniaczej;
- 2) wysokość zabudowy nie większa niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) dla terenu położonego w strefie B ochrony konserwatorskiej tożsamym z historycznym układem ruralistycznym, wysokość budynku nie większa niż 9 m;
- 4) zakaz stosowania:
 - a) lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,
 - b) sidingu;
- 5) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 30° i nie większym niż 45°, z zastrzeżeniem § 11;

4. W zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:

- 1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, w ramach zabudowy bliźniaczej;
- 2) na działce budowlanej budynek wolno stojący garażowy lub gospodarczy, o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m² i wysokości nie większej niż 6 m, z zastrzeżeniem § 11;
- 3) dla terenu położonego w strefie B ochrony konserwatorskiej tożsamym z historycznym układem ruralistycznym budynek wolno stojący garażowy lub gospodarczy z dachem jak dla budynku mieszkalnego;
- 4) dla terenu położonego poza strefą B ochrony konserwatorskiej tożsamą z historycznym układem ruralistycznym dachy jednospadowe lub płaskie, dla budynków o których mowa w pkt 2.

5. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują:

- 1) intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,1 i nie większa niż 1,0;
- 2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki;
- 3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 40% powierzchni działki budowlanej.

6. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się urządzenia towarzyszące.

7. W zakresie miejsc do parkowania obowiązują:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej urządzenie nie mniej niż 2 miejsc do parkowania na jedno mieszkanie wliczając w to garaż;
- 2) dla usług urządzenie nie mniej niż 1 miejsc do parkowania na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej funkcji usługowej, nie mniej niż 2 miejsca do parkowania.

8. W zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązują obsługa z drogi publicznej położonej poza granicami obszaru objętego planem oraz z terenu 1KD-D.

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: **1U**, **1U** ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują przeznaczenie: usługowi.

3. W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują:

- 1) wysokość zabudowy nie większa niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 2) dla terenu położonego w strefie B ochrony konserwatorskiej tożsamym z historycznym układem ruralistycznym, wysokość budynku nie większa niż 9 m;
- 3) dachy symetryczne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 35° i nie większym niż 45°, z zastrzeżeniem § 11.

4. W zakresie kształtowania zabudowy dla terenu położonego poza strefą B ochrony konserwatorskiej dopuszcza się dach płaski na części budynku, nie większej niż 10% powierzchni dachu.

5. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują:

- 1) intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,1 i nie większa niż 1,2;
- 2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 60% powierzchni działki;
- 3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki budowlanej.

6. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się urządzenia towarzyszące.

W E R S J A R O B O C Z A

7. W zakresie miejsc do parkowania obowiązuje urządzenie nie mniej niż 1 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni zabudowy, nie mniej niż 2 miejsca do parkowania.
8. W zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje obsługa z dróg publicznych położonych poza granicami obszaru objętego planem oraz z terenu 1KD-L.

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KD-L** ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje przeznaczenie: droga publiczna klasy lokalnej.
3. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu;
 - 2) droga klasy lokalnej.
4. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się:
 - 1) chodnik;
 - 2) ścieżkę rowerową;
 - 3) elementy wyposażenia technicznego drogi;
 - 4) zieleń przydrożną.
5. Teren wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KD-D** ustala się zasady określone w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje przeznaczenie: droga publiczna klasy dojazdowej.
3. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:
 - 1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu szerokość 15,0 m;
 - 2) droga klasy dojazdowej.
4. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się:
 - 1) chodnik;
 - 2) ścieżkę rowerową;
 - 3) elementy wyposażenia technicznego drogi;
 - 4) zieleń przydrożną.
5. Teren wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 4. Przepisy końcowe

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

*Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia*