

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 257/HK/18

Czeszów, dnia 19 września 2018 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Mariolę Dominik, Oddział Higieny Komunalnej Nr upoważnień: 06/18 (stałe),
768/18 (jednorazowe)

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Trzebnicy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1, art. 4, art.12 ust.1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2017 r. poz.1261, 2111, z 2018 r.
poz. 138, 650) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz.149, 650)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93,
urząd@zawonia.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg sieciowy Czeszów

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93,
urząd@zawonia.pl

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio **NIP** 915 – 16 – 03 - 787 **REGON** 931934905

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Agnieszka Wersta – Wójt Gminy

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Sławomir Frania – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (do udziału w
kontrolu upoważniony pisemnie przez Wójta Gminy p. Agnieszkę Werstę, upoważnienie z dnia
17 września 2018 r.)

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 19 września 2018 r. godz. 13 00

2.Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: 21 sierpnia 2018 r.

3.Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:

Nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 19 września 2018 r. godz. 15 00.

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*
Nie dotyczy.

6. Zakres przedmiotowy kontroli
Kontrola kompleksowa urzędzeń wodociągowych.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Nie dotyczy.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
Nie dotyczy.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*
Nie dotyczy.

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Nie dotyczy.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli.

- Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydane przez Starostę Trzebnickiego na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 roku, Nr OŚ 6223/11/2010 z dnia 08.11.2010.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli.
Nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli
nr.....
Nie dotyczy.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

Aktualnie nie jest prowadzone postępowanie administracyjne w stosunku do kontrolowanego obiektu.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Wodociąg sieciowy Czeszów zaopatruje w wodę 1604 osoby, które są mieszkańcami następujących miejscowości: Czeszów, Złotów, Złotówek, Trzęsowice, Maleszów, Stanięcice. Produkcja wody ok. 250,00 m³/24 h. Długość sieci wodociągowej – 41,70 km. Sieć wodociągowa wykonana jest z PCV. Ujęcie wodociągu stanowią 2 studnie głębinowe (nr 2 i nr 3) znajdujące się w miejscowości Czeszów (położone ok. 0,5 km od budynku Stacji Uzdatniania Wody - SUW). Posiadają one oddzielne, wydzielone, ogrodzone i oznakowane strefy ochrony bezpośredniej. Bramy wjazdowe na teren stref zamykane są na kłódki. Teren stref jest uporządkowany, trawa wykoszona. Studnie przykryte są metalowymi pokrywami, zamykanymi na kłódki, posiadają wentylację. Ujęcie posiada również wydzieloną strefę ochrony pośredniej. Budynek SUW posiada jedną halę w której prowadzone są procesy uzdatniania i dezynfekcji wody. Uzdatnianie wody zachodzi na dwóch filtrach odżelaziająco – odmanganiających. Woda napowietrzana jest za pomocą aeratora. W hali SUW znajdują się 3 pompy tłoczące wodę do sieci wodociągowej (typ HYDRO-VACUM), sterownia pomp, sprężarka – Boksyt, urządzenie monitorujące (firmy HYDROTERM) pracę zbiorników czystej wody w hali SUW oraz 1 zbiornika w Złotowie (obok budynku Ochotniczej Straży Pożarnej - OSP). Do dezynfekcji wody stosowany jest wodny roztwór podchlorynu sodu, który dozowany jest do zbiornika czystej wody. W hali SUW panuje porządek. Zbiornik czystej wody, który znajduje się w Czeszowie

„wbudowany jest” w budynek SUW. Obok budynku SUW znajduje się 8 zbiorników na popłuczyny (czysta woda z popłuczyn spływa do rzeczki), 1 odwiert studni (który nie jest eksploatowany) oraz fundamenty starego budynku. Teren wokół SUW jest ogrodzony, oznakowany, uporządkowany, trawa wykoszona, brama zamykana na kłódkę. W miejscowości Złotów znajdują się 2 zbiorniki czystej wody: jeden obok budynku OSP, drugi obok boiska piłki nożnej. Teren wokół zbiornika obok OSP jest ogrodzony, oznakowany, trawa wykoszona, furtka zamykana na kłódkę. Do zbiornika przylega (wspólna ściana) przepompownia wody, w której znajdują się 2 pompy (HYDRO-VACUM), sterownia pomp, urządzenie do monitorowania pracy pomp i zbiornika, chlorator dozujący wodny roztwór podchlorynu sodu. Teren wokół zbiornika znajdującego się obok boiska piłki nożnej jest ogrodzony, oznakowany, trawa wykoszona, brama zamykana na kłódkę. Właz do zbiornika przykryty metalową pokrywą zamykaną na kłódkę. Wg oświadczenia p. Sławomira Frani w przyszłym roku planowane są następujące prace: renowacja pokryw studni i pokrywy zbiornika czystej wody w Złotowie (obok boiska piłki nożnej) oraz malowanie powierzchni zbiorników filtrów. Na dzień przeprowadzonej kontroli jakość wody produkowanej przez ww. wodociąg spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.2294). Prowadzona jest wewnętrzna kontrola jakości wody. Zakres badań, częstotliwość poboru próbek wody oraz lokalizacja punktów poboru próbek wody uzgadniana jest z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Trzebnicy. Wodociąg obsługiwany jest przez 1 Pracownika.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.

nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....

słownie.....

(nr mandatu

karnego).....

(podstawa

prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

Nie dotyczy.

J *o*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy.
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Nie dotyczy

Szymon Gawe

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Małgorzata Dominiak

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w

dniu 15.05.2018

GMINA ZAWONIA
BIURO WYKONAWCZE
ul. Wolności 10, Trzebnica 11
52-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie
NIP 714-65-64-101

Szymon Gawe

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić